



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.393.2025.WR

Słupsk, dnia 03 GRU. 2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 52.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Będzimirz**, zaopatrującego miejscowość Będzimirz.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będzimirzu oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będzimirzu, zaopatrującego miejscowość Będzimirz.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody. Spośród 4 próbek wody, pobranych z punktów zgodności - 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 07.10.2025 r. do dnia 13.10.2025 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli i mętności. W związku z przekroczeniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne. Zarządca podjął działania naprawcze, których skuteczność potwierdził wynikami z badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównica, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównica, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica, zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia1.5 PAŹ. 2025....

HK.9022.1.318.2025.WR

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 42.HK.2025
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Drzeżewo**, zaopatrującego miejscowości:
Drzeżewo i Lipno.


Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie, zaopatrującego miejscowości:.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody. Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie, zaopatrującego miejscowości: Drzeżewo i Lipno spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. **Violetta Dąbrowska**

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównicy, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównicy, wojt_glowczyce@onet.pl
Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy,
zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 29.09.2025 r.

HK.9022.1.291.2025.WR

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 36.HK.2025
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Gorzyno**, zaopatrującego miejscowość Gorzyno.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gorzynie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Gorzyno w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gorzynie, zaopatrującego miejscowość Gorzyno.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody. Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gorzynie, zaopatrującego miejscowość Gorzyno, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównicy, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównicy, wojt_glowczyce@onet.pl
Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy,
zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 04 GRU. 2025

HK.9022.1.399.2025.WR

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 58.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Pobłocie**, zaopatrującego miejscowości:
Pobłocie, Cecenowo, Gatki, Następowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Poblocie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Poblocie, zaopatrującego miejscowości: Pobłocie, Cecenowo, Gatki, Następowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o. pobrał 7 próbek wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody. Spośród 8 próbek wody, pobranych z punktów zgodności - 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 18.08.2025 r. do dnia 27.08.2025 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie mętności. W związku z przekroczeniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne. Zarządca podjął działania naprawcze, których skuteczność potwierdził wynikami z badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównica, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównica, wojt_glowczyce@onet.pl
Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica, zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.339.2025.WR

22 PAŹ. 2025
Słupsk, dnia

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 44.HK.2025
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Rówienko**, zaopatrującego miejscowości:
Rówienko, Skórzyno, Równo, Rumsko.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rówienku oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rówienku, zaopatrującego miejscowości: Rówienko, Skórzyno, Równo, Rumsko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody.

Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rówienku, zaopatrującego miejscowości: Rówienko, Skórzyno, Równo, Rumsko, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska
[Signature]
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, wojt_glowczyce@onet.pl
Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, biuro@zupglowczyce.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.słupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-słupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 29.09.2025 r.

HK.9022.1.292.2025.WR

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 37.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Rzuszcze**, zaopatrującego miejscowości:
Rzuszcze, Rzuski Las, Izbica, Mile, Gać, Zgierz.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rzuszcze w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rzuszcze, zaopatrującego miejscowości: Rzuszcze, Rzuski Las, Izbica, Mile, Gać, Zgierz.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody.

Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rzuszcze, zaopatrującego miejscowości: Rzuszcze, Rzuski Las, Izbica, Mile, Gać, Zgierz, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 29.09.2025 r.

HK.9022.1.293.2025.WR

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 38.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Siodłonie**, zaopatrującego miejscowość Siodłonie.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Siodłonie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Siodłonie, zaopatrującego miejscowość Siodłonie.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody.

Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Siodłonie, zaopatrującego miejscowość Siodłonie, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Violetta Dąbrowska*
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównica, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównica, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica, zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa
MŁODZYSZASZYSTENT
Szekcji Higieny Komunalnej
PSSE w Słupsku

Witold Ringwelski

KIEROWNIK
ODZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
Szekcji Higieny Komunalnej
PSSE w Słupsku

Artur Ba Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.340.2025.WR

Słupsk, dnia 22 PAŹ. 2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 45.HK.2025
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Stowięcino**, zaopatrującego miejscowości:
Stowięcino, Podole Wielkie, Olszewko.

Na podstawie art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczytach sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie, zaopatrującego miejscowości: Stowięcino, Podole Wielkie, Olszewko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczytach sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody.

Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie, zaopatrującego miejscowości: Stowięcino, Podole Wielkie, Olszewko, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczytach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, biuro@zupglowczyce.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.341.2025.WR

Słupsk, dnia **22 PAŹ. 2025**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 46.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Zawada**, zaopatrującego miejscowość **Zawadę**.

Na podstawie art. 4 pkt 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zawadzie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zawadzie, zaopatrującego miejscowość **Zawadę**.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody.

Wszystkie próbki wody pobrane z punktów zgodności spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zawadzie, zaopatrującego miejscowość **Zawadę**, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównica, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównica, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównica, biuro@zupglowczyce.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa